

2024

Produtos a bateria Profissionais da Husqvarna.



Um sistema de bateria único,
um mundo de possibilidades.



Visual Watermark

A photograph of a man in a black t-shirt working in a workshop. He is holding a Husqvarna chainsaw and appears to be cutting through a piece of wood. In the background, there are shelves filled with various Husqvarna power tools, including chainsaws, blowers, and mowers. The tools are primarily orange and black.

HUSQVARNA FLEET SERVICES™

Controle o seu equipamento.

zé Maria
DAS MOTOSERRAS

NOVOS CENTROS DE CARREGAMENTO MÓVEIS

Energia para um dia inteiro de trabalho.

A Husqvarna tem estado na vanguarda da tecnologia a bateria desde a introdução dos nossos primeiros produtos com este sistema. Impulsionámos a mudança com uma gama que oferece toda a potência e a eficiência necessárias para trabalhos exigentes e profissionais.

Todas as baterias adaptam-se a todos os produtos, o que torna o Bli-X um sistema completamente versátil. A gama de máquinas a bateria foi desenvolvida para enfrentar todo o tipo de tarefas, com a possibilidade de controlar facilmente toda a frota através do sistema intuitivo de gestão de frotas.



Visual Watermark



Um ecossistema completo

O completo sistema a bateria Husqvarna BLi-X 36V inclui a nossa gama de máquinas a bateria, baterias e carregadores da série 500. Esta gama oferece toda a potência e a eficiência necessárias para trabalhos exigentes e profissionais de cuidado de árvores e espaços verdes. Baixo nível de ruído, zero emissões de CO₂ durante o funcionamento, ausência de fumos e excelentes resultados.

Produtos especificamente projetados

O nosso sistema a bateria – a gama de máquinas, os motores E-TORQ™ e as baterias – foi concebido na íntegra para aplicações específicas e longas jornadas de utilização profissional. Isto significa dispor de produtos resistentes e fiáveis, perfeitamente equilibrados com motores encapsulados, classificação X para um excelente desempenho perante qualquer condição climatérica. Além disso, resultado de inúmeras horas de I&D, é o desenho ergonómico das nossas máquinas, centrado em permitir ao utilizador longas jornadas de trabalho, minimizando a sua fadiga e esforço.

Um mundo de vantagens

A adesão ao sistema de bateria Husqvarna inclui uma ampla gama de vantagens para seus operadores, a sua operação e para a sociedade em geral. Vantagens como baixos níveis de ruído e vibração e zero emissões de CO₂ durante a utilização são fáceis de detetar, enquanto os baixos custos de funcionamento e a escalabilidade do sistema serão um benefício a longo prazo para o seu negócio.

Mantenha-se conectado e controle a sua pegada

A mudança para o sistema de bateria Husqvarna BLi-X 36V é uma excelente forma de ajudá-lo a reduzir a pegada de carbono da sua operação. Com a nossa ferramenta de gestão digital, Husqvarna Fleet Services™, obtém uma visão geral completa dos seus produtos, da sua localização e estado – e calcula facilmente a pegada da sua operação.

Maior flexibilidade

Equipamento a bateria para todas as necessidades com o desempenho esperado para a tarefa em questão. Escolha entre diferentes soluções de carregamento e a forma ideal de transportar a bateria: na máquina, no cinturão ou nas costas.



Visual Watermark


A oferta completa de baterias da Husqvarna.

O nosso sistema completo de baterias comprehende uma impressionante variedade de máquinas, baterias potentes e carregadores, bem como acessórios. Com a Husqvarna como parceiro, terá acesso a tudo o que precisa para tornar sua operação alimentada a bateria descomplicada e produtiva.



Gama de produtos abrangente

A gama completa de máquinas potentes a bateria satisfará qualquer necessidade profissional. Sopradores, roçadoras, aparadores de relva, corta-sebes, cortadores de disco, podadoras, motosserras e corta-relvas apeados – todos com uma potência equivalente aos seus homólogos alimentados a gasolina, todos preparados para ações exigentes e fiáveis.



Carregue para melhor

Para instalações fixas ou profissionais móveis a Husqvarna oferece a melhor solução para as suas necessidades. Carregadores rápidos, trilhos de carregamento em grande escala ou soluções de carregamento e móveis garantirão que nunca fica sem energia. O recurso ActiveCool permite a refrigeração ativa da bateria para manter os tempos de carregamento curtos.



Visual Watermark

Uma configuração verdadeiramente móvel

Com os nossos centros de carregamento móvel, terá um carregamento fiável independente da temperatura ambiente, transporte seguro da bateria e armazenamento organizado, de fácil acesso, economizando tempo no carregamento e descarregamento. Basta conectar o centro após o dia de trabalho e todas as baterias estarão carregadas e prontas para a ação na manhã seguinte. Adicione Husqvarna Fleet Services™ e a nossa app e terá a configuração ideal para um trabalho moderno, móvel e alimentado a bateria.



Da maneira que quiser

Não importa quais sejam as suas tarefas de trabalho, o nosso sistema de baterias oferece a flexibilidade de que necessita. Durante o trabalho, pode transportar a bateria integrada na máquina, no nosso cinturão de bateria ou usar uma bateria dorsal.

CONFIRA A NOSSA
GAMA ROBÓTICA
PROFISSIONAL EM
[HUSQVARNA.COM](https://www.husqvarna.com)



LER MAIS


Explore toda a nossa gama de produtos a bateria em [husqvarna.pt](https://www.husqvarna.pt)



Visual Watermark

A forma fácil de controlar e otimizar a sua frota.

Gerir uma frota grande, mista e abrangente de máquinas e outros equipamentos é uma tarefa desafiadora para qualquer empresa de paisagismo ou município. Com Husqvarna Fleet Services™ pode monitorizar, recolher e analisar facilmente os dados de cada máquina em matéria de posição geográfica, horas de funcionamento e histórico de serviço. Isto ajuda-o a garantir que a sua frota está bem composta, em perfeitas condições técnicas e é utilizada de forma eficiente.



PEGADA DE CARBONO

Monitorize as emissões de CO₂ da sua frota

A Calculadora de Pegada de Carbono mostra as emissões diretas de CO₂ da sua frota de máquinas durante a utilização. Os dados de tempo de execução geram gráficos que fornecem informações valiosas para ajudar a reduzir a sua pegada de carbono. Os dados excluem as emissões de CO₂ provenientes do carregamento da bateria e do ciclo de vida completo do produto.

CONTROLO DE INVENTÁRIO

Todo o seu equipamento num único lugar

Husqvarna Fleet Services™ é uma forma simples de fazer um acompanhamento, através de sensores de máquinas ou conectividade integrada, de todo o tipo de máquinas. Os dados dos equipamentos são transmitidos por Bluetooth® ou ligação móvel e são carregados numa conta na nuvem. Basta verificar a lista do inventário e saberá exatamente quantas máquinas e baterias tem de cada tipo.

ESTATÍSTICAS DA MÁQUINA

Veja quando e quanto utilizou

Como o sistema monitoriza as horas do motor e a utilização de cada máquina, pode facilmente obter uma visão geral com Husqvarna Fleet Services™. Pode criar um registo da jornada de trabalho com informações detalhadas sobre quantas horas cada máquina foi utilizada todos os dias.

LOCALIZAÇÃO

Acompanhe-os a todos no mapa

Saiba sempre onde o seu equipamento esteve da última vez. Assim que um produto conectado estiver dentro da distância Bluetooth® da aplicação, a sua localização será registada. Portanto, sempre que estiver à procura de uma máquina ou bateria, basta verificar o mapa para saber se ela está armazenada, em manutenção ou fora de serviço.





Bluetooth®

TECNOLOGIA BLUETOOTH®

Conecte-se mais facilmente com conectividade integrada

Muitos dos produtos da Husqvarna possuem conectividade integrada graças à tecnologia sem fios Bluetooth® integrada. Isto torna ainda mais fácil conectá-los a Husqvarna Fleet Services™. Obtém todos os benefícios do sistema de gestão de frota: informações operacionais e registo de operação; e também pode atualizar o firmware diretamente da sua aplicação. A tecnologia Bluetooth® integrada também significa que o seu produto está preparado para o futuro e pronto para qualquer atualização de produto.



Ou instale ou sensor em cada qualquer equipamento

Outra forma de conectar um equipamento é instalando um pequeno sensor. Pode adicionar sensores a todos os tipos de equipamentos, mesmo de outros fabricantes.



NOVIDADE

O novo módulo HCM500 Fleet instalada no seu sistema Husqvarna Fleet Services™, garante uma recolha fiável de dados da frota e a transferência para a nuvem. Instalação fácil plug-and-play na sua oficina, armazém, veículo ou reboque.

É muito fácil começar!

Basta criar uma conta, conectar as máquinas e utilizadores a Husqvarna Fleet Services™ e descobrir como pode melhorar o seu negócio.

CONECTE A SUA FROTA
- VERÁ RESULTADOS IMEDIATOS



LER MAIS


Saiba mais sobre como Husqvarna Fleet Services™ melhora o seu dia de trabalho visitando husqvarna.pt



Visual Watermark

Flexibilidade e potência que irá apreciar.

As exigências rigorosas, mas justas, dos nossos clientes fazem com que os nossos produtos A bateria sejam cuidadosamente concebidos por dentro e por fora – até ao mais ínfimo detalhe – para lhe proporcionar um desempenho suave e contínuo. Aqui estão os recursos mais importantes que o ajudarão a ter um dia de trabalho melhor.



MOTORES ELÉTRICOS E-TORQ™ HUSQVARNA

Resistente, robusto e completamente livre de manutenção

Os motores E-TORQ™ Husqvarna são desenvolvidos e produzidos pela Husqvarna. Os motores sem escovas proporcionam um binário elevado e constante a partir de baixas rotações, suficiente para as tarefas mais exigentes. O design minimiza o número de peças móveis e os motores encapsulados são construídos para resistir a uma utilização profissional intensa e prolongada. Graças à sua construção inteligente, não requerem manutenção e foram concebidos para durar toda a vida útil do produto.

DESENVOLVIDO INTERNAMENTE

Ajuste perfeito, desempenho perfeito

As baterias de íões de lítio são todas desenvolvidas e testadas pela Husqvarna. Prestámos muita atenção para garantir potência e durabilidade, ano após ano. Garantimos desempenho constante, vida útil longa e tempo de carregamento curto. E graças ao desenho pensado da Husqvarna, onde todas as peças vitais são encapsuladas, os ambientes húmidos e poeirentos já não são um problema.



ACTIVECOOL

Refrigeração da bateria para um melhor desempenho

O recurso ActiveCool permite a refrigeração ativa da bateria durante o carregamento e descarregamento. Isto ajuda a manter os tempos de carregamento curtos e a produtividade elevada, mesmo em condições exigentes.



OS NOSSOS PRODUTOS
A BATERIA CUMPREM A
CLASSIFICAÇÃO IPX4

DESENHO CENTRADO NO UTILIZADOR

Perfeitamente equilibrado

Os nossos sopradores a bateria são leves e extremamente bem equilibrados para garantir um manuseamento fácil. Fizemos um grande esforço para otimizar o centro de gravidade e torná-los mais fáceis de manusear confortavelmente, para sentir menos fadiga e menos tensão no seu corpo.



DESENHO RESISTENTE A INTEMPÉRIES

Continue a trabalhar em quaisquer condições meteorológicas

Esteja chuva, vento ou sol... Graças a um design bem pensado e rigorosamente testado, as nossas máquinas e baterias cumprem a classificação IPX4 de resistência à água, tornando-as ferramentas de trabalho fiáveis a longo prazo, especialmente em condições húmidas.

CARREGAMENTO INTELIGENTE

Pronto e a funcionar em pouco tempo

Os nossos carregadores são compatíveis com todas as nossas baterias e tornam o carregamento rápido e fácil. O algoritmo de carregamento inteligente carrega rapidamente até 80% – para a maioria das baterias em apenas meia hora. Portanto, mesmo que fique sem bateria, não precisará de esperar muito para voltar a trabalhar.



INTERFACE DE UTILIZADOR

Levar a conveniência da bateria a um novo nível

Uma máquina Husqvarna alimentada a bateria é agora mais conveniente do que nunca. Você inicia, para e controla-a premindo os botões de controlo e de fácil acesso no teclado. Uma luz LED indica quando a máquina está ligada e um temporizador desliga-a automaticamente após um período de inatividade. Todas as baterias também possuem indicadores de estado LED, enquanto as baterias dorsais possuem os seus próprios interruptores de ligar/desligar e estão equipadas com suspensórios ajustáveis para maior conforto.



Visual Watermark

Esteja à frente, não deixe nada para trás.

Principais características e vantagens

1 Modo Boost. Velocidade máxima de sopro.

Quando é necessária potência adicional, a velocidade de sopro maximizada está disponível através do modo de intensificação da potência de sopro de fácil acesso.

2 Excelente ergonomia

Gracias ao excepcional equilíbrio do corpo, à pega de formato conveniente e ao fácil acesso ao teclado intuitivo, o conforto e a facilidade de manuseamento são garantidos.

3 Baixos níveis de ruído

Os baixos níveis de ruído possibilitam horas de trabalho mais longas. Também permite trabalhar em áreas restritas e sensíveis ao ruído.

zé maria
DAS MOTOSERRAS

UMA FÓRM
MAIS FÁCIL DE
CONTROLAR O SEU
EQUIPAMENTO

HUSQVARNA
FLEET SERVICES™



Visual Watermark

SOPRADOR A BATERIA

525iB Mark II



- 17 N
- 13,3 m³/min
- 2,5 kg

Soprador portátil muito leve e bem equilibrado com baixos níveis de vibração e baixo ruído, que lhe permite trabalhar em ambientes públicos. Utilização confortável com qualquer mão. Graças ao desenho sem fios e peso reduzido, pode movimentar-se livremente.

- Motor sem escovas
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Modo de intensificação da potência de sopro
- Regulador de velocidade

SOPRADOR A BATERIA

530iBX



- 16 N
- 14,1 m³/min
- 2,9 kg

Soprador portátil muito leve e bem equilibrado para utilização com uma bateria dorsal ou cinturão de bateria FLEXI. Utilização confortável com qualquer mão. A sua elevada força de sopro e baixos níveis de ruído permitem trabalhar em ambientes públicos e áreas com restrições de ruído.

- Motor sem escovas
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Modo de intensificação da potência de sopro
- Regulador de velocidade
- Bocal silenciador



SOPRADOR A BATERIA

340iBT



- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg

Experimente a limpeza a bateria no exterior com baixos níveis de ruído e vibrações com este soprador de folhas de mochila bem equilibrado. O Husqvarna 340iBT fornece uma força de sopro elevada de 17 N e possui uma interface de utilizador intuitiva, permitindo um trabalho eficiente. Com duas ranhuras de bateria, pode trabalhar durante mais tempo com menos interrupções, o que também é melhorado pela função de mudança automática que poupa tempo.

- Motor sem escovas
- Teclado intuitivo
- 2 ranuras para bateria

SOPRADOR A BATERIA

550iBTX



- 21 N
- 15,6 m³/min
- 6,3 kg

Soprador dorsal potente e ergonómico com uma força de sopro impressionante (21N). Os seus baixos níveis de vibração e ruído permitem trabalhar em ambientes públicos e, como o soprador é à prova de intempéries, pode aumentar a flexibilidade e a produtividade.

- Motor sem escovas
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de intensificação da potência de sopro
- Regulador de velocidade
- Suspensórios ergonómicos

Seja bem-vindo cá dentro

Um grande benefício dos sopradores a bateria é a possibilidade de usá-los em ambientes interiores. Como são silenciosos e não produzem gases, pode realizar trabalhos de limpeza de estádios desportivos, centros comerciais, salas de concertos ou qualquer outro local onde não seja possível usar um soprador a gasolina.

Não compromete o seu trabalho

Os nossos sopradores a bateria oferecem um nível imbatível de conforto com baixos níveis de vibração e ruído e não produzem gases. Apresentam também um desempenho impressionante graças ao motor elétrico responsável e ao design avançado do ventilador. Além disso, todos os nossos sopradores a bateria estão equipados com o modo boost de intensificação da potência de sopro, proporcionando um débito de ar adicional quando necessário.



PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera



Impressionantemente leve. Surpreendentemente potente.

Principais características e vantagens

zé maria
DAS MOTOSERRAS

1 Capacidade extraordinária

O motor exclusivo de binário alto – desenvolvido pela Husqvarna – combinado com o impressionante diâmetro de corte, fornece potência e capacidade equivalentes às roçadoras a gasolina.

2 Baixas vibrações

As roçadoras 535iRXT, 535iRX e 525iRXT possuem amortecedores antivibração eficazes que absorvem as vibrações, poupando os seus braços e mãos.

3 Resistência às intempéries

As máquinas cumprem a classificação IPX4 para resistência à água. Isto torna-as ferramentas fiáveis e duradouras que pode utilizar durante todo o ano em todas as condições climatéricas.

UMA FORMA
MAIS FÁCIL DE
CONTROLAR O SEU
EQUIPAMENTO

HUSQVARNA
FLEET SERVICES™



Visual Watermark

ROÇADORA A BATERIA

535iRXT



45 cm
4.9 kg

Roçadora robusta de alto desempenho com uma potência equivalente a uma roçadora a gasolina de 35 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral. Excelente conforto graças aos suspensórios Balance XB™ suspensórios e à cabeça de corte ErgoFeed™. Inclui cabeça de corte e lâmina para erva.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de 3 velocidades
- Sistema antivibrações
- Cabeça de corte ErgoFeed™



ROÇADORA A BATERIA

535iRX



45 cm
4.9 kg

Roçadora robusta de alto desempenho com uma potência equivalente a uma roçadora a gasolina de 35 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral. Inclui cabeça de corte e lâmina para erva.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Modo de 3 velocidades
- Antivibrações

PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS
Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera



Experiencie um dia de trabalho tranquilo e confortável

Graças aos seus motores elétricos E-TORQ™ silenciosos, aos designs leves e ao funcionamento sem gases, juntamente com os nossos suspensórios Balance XB™, as nossas roçadoras a bateria contribuem para um dia muito mais confortável e menos stressante. Os suspensórios aliviam consideravelmente as cargas no tronco e nos braços graças a uma distribuição do peso bem equilibrada de três formas: entre os ombros, entre o peito e o dorso, e dos ombros para os quadris. Os suspensórios estão equipados com um compartimento para um suporte de bateria para poder transportar facilmente uma bateria adicional.



Alimentação fácil e conveniente de fio de corte

As roçadoras a bateria Husqvarna 535iRXT e 525iRXT estão equipadas com a cabeça de corte inteligente ErgoFeed™. Permite-lhe alimentar o fio de corte premindo um botão localizado na pega direita. Isto reduz o risco de alimentação não intencional e minimiza o consumo de fio do aparador de relva. A cabeça de corte foi concebida com um mínimo de peças móveis, tornando-a robusta e durável.



Visual Watermark



GAMA DE APARADORES

**Oferece-lhe
dias de trabalho bem
equilibrados.**

zé maria
DAS MOTOSERRAS

 **HUSQVARNA**
FLEET SERVICES™

MÁQUINA MULTIUSOS A BATERIA
525iLK




42 cm
2,4 kg

Máquina combinada com pega circular, potência equivalente a uma máquina a gasolina de 25 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral, mas com um desenho robusto e durável.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de 3 velocidades
- Acessórios de encaixe – consulte toda a nossa gama de acessórios em husqvarna.com/GrassTrimmers

APARADOR DE RELVA A BATERIA
525iLXT



46 cm
3,1 kg

Aparador de relva com pega circular, potência equivalente a um aparador a gasolina de 25 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral, mas com um desenho robusto e durável. Excelente conforto graças à cabeça de corte ErgoFeed™.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de 3 velocidades
- Cabeça de corte ErgoFeed™

APARADOR DE RELVA A BATERIA
525iRXT



46 cm
4,2 kg

Máquina eficiente com uma potência equivalente a 25 cc. Leve e bem equilibrada para utilização a tempo integral, mas com um desenho robusto e durável. Excelente conforto graças à cabeça de corte ErgoFeed™. Inclui os suspensórios confortáveis Balance XB™. Inclui cabeça de corte e lâmina para erva.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Modo de 3 velocidades
- Cabeça de corte ErgoFeed™



Principais características e vantagens

1 Função ErgoFeed™

Alimenta o fio de corte premindo um botão localizado na pega direita e reduz o risco de alimentação intencional. Assim, eliminamos os indesejados impactos no solo, dedicando menos recursos e tempo a repor o fio de corte.

2 Motor sem escovas eficiente

Como o nosso motor sem escovas é 25% mais eficiente do que um motor padrão, obterá um binário elevado e consistente – mesmo quando corta relva alta, espessa ou molhada.

3 Teclado intuitivo

Liga e desliga a máquina premindo um botão. Uma luz LED mostra que está ligada. A máquina desliga-se automaticamente após um período de inatividade.



Experimente algo totalmente diferente

A Husqvarna 530iPX é uma roçadora florestal avançada que proporciona um nível totalmente novo de liberdade de movimentos em vegetação densa. Tem um peso incrivelmente baixo, excelente ergonomia e um desempenho impressionante. Também poupa em gases e muito ruído – e, assim que solta o acelerador, ele fica completamente silencioso. Quer esteja a limpar, desbastar ou podar árvores – esta é a ferramenta perfeita.



PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera

ROÇADORA FLORESTAL A BATERIA
530iPX



3/8"
25–30 cm
3,1 kg

Roçadora que também pode ser utilizada como podadora (a cabeça de corte pode ser inclinada a 90 graus) com uma potência equivalente a uma máquina a gasolina de 30 cc. O seu baixo peso, excelente ergonomia e funcionamento silencioso tornam-na confortável para utilização a qualquer altura do dia.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- modo de economia savE™
- Cabeça de corte ajustável



Visual Watermark

Transforme o trabalho exigente em trabalho fácil.



Principais características e vantagens

1

Desempenho impressionante

O motor fiável e bem equilibrado é otimizado para utilização em corta-sebes e oferece um desempenho impressionante com binário total de zero à velocidade máxima.

2

Alta velocidade de corte

Os corta-sebes realizam até 4400 cortes por minuto, o que proporciona sempre excelentes resultados de corte.

3

Design ergonómico

O design fino e leve, e os controlos de fácil acesso combinados com um sistema de bateria flexível permitem um trabalho confortável em todas as situações. Os nossos sistemas anti-vibração proporcionam um amortecimento eficiente para minimizar a vibração nas pegas.

CORTA-SEBES A BATERIA

522iHD75



75 cm
4400 cortes/min
3,9 kg

Corta-sebes leve e bem equilibrado com alta capacidade de corte. Potência equivalente a uma máquina a gasolina. Otimizado para cortes frequentes, com engrenagem de alta velocidade e barra de corte de dupla face com lâminas afiadas nos três lados. Pode ser utilizado com baterias integradas ou externas.

- Motor sem escovas
- Modo de 3 velocidades
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Configuração de aparagem
- Pega de traseiras de várias posições

CORTA-SEBES A BATERIA

522iHD60



60 cm
4400 cortes/min
3,6 kg

Corta-sebes leve e bem equilibrado com alta capacidade de corte. Potência equivalente a uma máquina a gasolina. Otimizado para cortes frequentes, com engrenagem de alta velocidade e barra de corte de dupla face com lâminas afiadas nos três lados. Pode ser utilizado com baterias integradas ou externas.

- Motor sem escovas
- Modo de 3 velocidades
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Configuração de aparagem
- Pega de traseiras de várias posições





HUSQVARNA
FLEET SERVICES™

UMA FORMA
MAIS FÁCIL DE
CONTROLAR O SEU
EQUIPAMENTO

CORTA-SEBES DE VARA A BATERIA

520iHT4



55 cm
4000 cortes/min
5,5 kg

CORTA-SEBES DE VARA A BATERIA

520iHE3



55 cm
4000 cortes/min
4,15 kg

00 €/mês
com Husqvarna Lease Plus*
Preço normal sem 0,000 € IVA

00 €/mês
com Husqvarna Lease Plus*
Preço normal sem 0,000 € IVA

Corta-sebes de vara com um design exclusivo e alcance de até 4,5 m. Corte eficientemente sebes largas, altas e baixas graças ao ângulo ajustável da barra de corte. Combina desempenho superior com peso reduzido, baixos níveis de vibração e funcionamento silencioso, para poder utilizá-lo em ambientes sensíveis ao ruído.

- Motor sem escovas
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Barra de corte orientável
- Configuração de aparagem
- Proteção posterior contra impactos
- Eixo telescópico

Corta-sebes de vara com um design exclusivo e alcance de até 3,5 m. Corte confortavelmente sebes largas, altas e baixas graças ao ângulo ajustável da barra de corte. Combina desempenho superior com peso reduzido, baixos níveis de vibração e funcionamento extremamente silencioso, para poder utilizá-lo em ambientes sensíveis ao ruído.

- Motor sem escovas
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Barra de corte orientável
- Configuração de aparagem
- Proteção posterior contra impactos



Digitalize o código QR e consulte
todas as ofertas desta primavera

zeharia
DAS MOTOSERRAS



Tão resistentes quanto máquinas a gasolina.

Principais características e vantagens

1 Velocidade da corrente alta

As nossas motosserras e podadoras oferecem uma velocidade impressionantemente alta que garante um corte rápido e suave em todas as situações.

2 Funcionamento fácil e conveniente

Já não precisa de perder tempo a puxar a corda de arranque. Basta premir suavemente um botão no teclado intuitivo e, em seguida, pressionar o acelerador para começar a trabalhar imediatamente.

3 Motor sem escovas

O nosso motor sem escovas desenvolvido internamente, que é 25% mais eficiente do que um motor padrão, oferece um binário alto e consistente para cortes eficientes em serviços pesados.

maria DAS MOTOSERRAS



- 0,325"mini , 3/8"mini, 1/4"
- 30-40 cm
- 2,9 kg

Motoserra com pega traseira com uma potência impressionante – equivalente a uma motosserra profissional a gasolina de 40 cc. Ideal para remoção e desbaste de árvores, bem como para trabalhos de equipas de arboristas. Apresenta interface de utilizador avançada com estado da bateria e arranque/paragem, excelente ergonomia e oferece equilíbrio e manobrabilidade. Utilização com a bateria BLI 200X, BLI300, 40-B330X ou 40-B220X para desempenho total.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Desempenho de corte da classe 40 cc
- Sensor de óleo
- Pegas aquecidas (opcional)



- 0,325"mini , 1/4"mini
- 25-35 cm
- 2,6 kg

Motoserra leve e potente, equivalente a 35 cc. Ideal para remoção de árvores mais leves quando precisa do alcance adicional que uma motosserra com pega traseira oferece. Apresenta excelente ergonomia, alta velocidade da corrente e todo o conforto da bateria sem comprometer o desempenho.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Desempenho de corte da classe 35 cc



PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera

Visual Watermark



Bem-vindo à nossa fonte online de informações sobre trabalhos seguros, convenientes e eficientes com motosserra. É o guia perfeito para profissionais. Consulte chainsawacademy.husqvarna.com

HUSQVARNA
FLEET SERVICES™

UMA FORMA
MAIS FÁCIL DE
CONTROLAR O SEU
EQUIPAMENTO

MOTOSERRAS A BATERIA PARA TRATAMENTO DE ÁRVORES

T540i XP®



- 0,325"mini, 1/4"mini
- 30-40 cm
- 2,5 kg

Motoserra com pega na parte superior com uma potência impressionante – equivalente a uma motosserra profissional a gasolina de 40 cc. Ideal para cuidar de árvores e trabalhos de escalada graças à excelente ergonomia e ao baixo peso. Apresenta interface de utilizador avançada com estado da bateria e arranque/paragem, excelente ergonomia e oferece equilíbrio e manobrabilidade. Utilização com a bateria 40-B330X ou 40-B220X para desempenho total.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo com estado da bateria
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- Desempenho de corte da classe 40 cc
- Sensor de óleo
- Pegas aquecidas (opcional)

PODADORAS A BATERIA

530iP4



- 1/4"
- 25-30 cm
- 250 cm
- 3,4 kg

Podadora com potência de desempenho equivalente a uma máquina a gasolina de 30 cc. O seu baixo peso, excelente ergonomia e funcionamento silencioso tornam-na confortável para utilização em qualquer lugar, a qualquer altura do dia.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Cabeça de corte com design mais fino

PODADORAS A BATERIA

530iPT5



- 1/4"
- 25-30 cm
- 400 cm
- 5,0 kg

Podadora com eixo telescópico que resulta no nosso maior alcance, com uma potência equivalente a uma máquina a gasolina de 30 cc. O seu baixo peso, excelente ergonomia e funcionamento silencioso tornam-na confortável para utilização em qualquer lugar, a qualquer altura do dia.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Eixo telescópico
- Cabeça de corte com design mais fino

MOTOSERRAS A BATERIA PARA TRATAMENTO DE ÁRVORES

T535i XP®



- 0,325"mini, 1/4"mini
- 25-35 cm
- 2,4 kg

Motoserra com pega na parte superior muito leve e potente. Ideal para redução de copas e remoção de árvores mais leves. Apresenta excelente ergonomia, alta velocidade da corrente e todo o conforto da bateria, com uma potência equivalente a uma motosserra a gasolina de 35 cc.

- Motor sem escovas E-TORQ™
- savE™
- Teclado intuitivo
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Desempenho de corte da classe 35 cc

MOTOSERRAS A BATERIA PARA TRATAMENTO DE ÁRVORES

435i



- .325"mini, 1/4"mini
- 35 cm
- 2,8 kg

Motoserra orientada para utilizadores profissionais que procuram uma máquina leve e de alto desempenho. Perfeita para carpinteiros, arboristas e empreiteiros. Excelente ergonomia com zero emissões. Opera com uma bateria Li-Ion e está equipada com controlo de velocidade.

- Motor sem escovas
- Modo SavE™
- Teclado intuitivo
- Travão da corrente acionado por inércia



Visual Watermark

Leves, duradouros e muito fáceis de usar.

Principais características e vantagens

1 Relvados exuberantes e saudáveis

Escolha entre recolha, descarga traseira – ou porque não BioClip™ (mulching), e obterá relvados mais saudáveis sem ter de utilizar fertilizantes.

2 Menos manutenção

Os corta-relvas são virtualmente livres de manutenção. A bateria e todos os componentes são protegidos para resistir ao uso intenso, o que economizará muito tempo e dinheiro em manutenção.

3 Tempo de execução extralongo

Ranhuras duplas para baterias Husqvarna BLi-X 36V e opção de fixação de bateria dorsal permitem maior autonomia e trabalho eficiente e ininterrupto.

4 Força de corte adicional onde for necessária

A função PowerBoost™ aumenta automaticamente as rpm das lâminas de corte ao trabalhar em condições difíceis, como ao cortar relva alta. Isto proporciona uma experiência de "potência extra" quando é mais necessária.



UMA FORMA
MAIS FÁCIL DE
CONTROLAR O SEU
EQUIPAMENTO

 HUSQVARNA
FLEET SERVICES™



Visual Watermark



CORTA-RELVAS A BATERIA

LB 553iV



1500 W
53 cm
28–65 mm

Corta-relva automotriz com uma plataforma de corte mulching robusta de 53 cm e tração dianteira. A velocidade variável e o teclado intuitivo proporcionam controlo total em todos os relvados. Ideal para profissionais a tempo inteiro que procuram um corta-relva silencioso e potente com baixos custos de funcionamento.

- Motor sem escovas
- Mulching
- Automotriz, velocidade variável de 4 etapas
- savE™
- Ranhuras duplas para bateria e opção dorsal
- Resistência às intempéries (IPX4)
- PowerBoost™
- Proteção lateral do chassis
- Teclado intuitivo
- Pega lateral ajustável, ergonómica

CORTA-RELVAS A BATERIA

LC 551iV



1500 W
51 cm
26–74 mm

Corta-relva automotriz com uma plataforma de corte robusta de 51 cm, unidade de recolha e tração traseira. A sua velocidade variável dá-lhe maior controlo ao cortar em relvados complexos. Ideal para profissionais a tempo inteiro que procuram um corta-relva silencioso e potente com baixos custos de funcionamento.

- Motor sem escovas
- Recolha / BioClip™/ Ejeção traseira
- Automotriz, velocidade variável de 4 etapas
- savE™
- Ranhuras duplas para bateria e opção dorsal
- Resistência às intempéries (IPX4)
- PowerBoost™
- Proteção do chassis lateral e frontal
- Teclado intuitivo

CORTA-RELVAS A BATERIA

LB 448i



1200 W
48 cm
30–60 mm

Corta-relva manual robusto com plataforma de corte mulching BioClip™ de 48 cm para uso semiprofissional. Extremamente fácil de ligar e operar. Corta-relva fiável e silencioso com custos de operação baixos e manutenção fácil. Construída sobre uma plataforma de corte de alumínio durável com componentes de alto nível e cabeça motorizada para serviço pesado.

- Motor sem escovas
- Mulching
- PowerBoost™
- Resistência às intempéries (IPX4)
- savE™
- Ranhuras duplas para bateria
- Pega lateral ajustável, ergonómica



PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera!

Visual Watermark

Trabalhe da maneira que quiser



1

PARA MÁXIMA AGILIDADE

A bateria na máquina



2

PARA OTIMIZAR O PESO

A bateria nos seus quadris



3

PARA MÁXIMO TEMPO DE EXECUÇÃO

A bateria nas suas costas

KIT BATERIA DORSAL HUSQVARNA BLI-X BLi950X



- ⚡ 31,1 Ah/1120 Wh
- กระเป๋า 9,4 kg com suspensórios

96709 32-01

Bateria dorsal de 31,1 Ah de alta capacidade com potência duradoura e grande desempenho, que lhe permite trabalhar por mais tempo com maior eficiência. Suspensórios ergonomicamente projetados e adaptador de bateria incluídos.

- ActiveCool
- Resistência às intempéries
- Suporte destacável



PROMOÇÕES PARA PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera



BATERIA HUSQVARNA BLI-X 40-B330X



- ⚡ 9,4 Ah 337 W
- กระเป๋า 1,9 kg

970 60 77-01

Bateria de longa duração com potência máxima e capacidade muito elevada. Sistema de bateria único, uma bateria que pode ser combinada com todas as ferramentas. Concebida para boa aderência e alta visibilidade. Kit de peças sobressalentes disponível.

- ActiveCool
- Resistência às intempéries (IPX4)
- LED nível de carregamento
- LED de aviso de temperatura

BATERIA HUSQVARNA BLI-X BLi200X



- ⚡ 5 Ah 180W
- กระเป๋า 1,4 kg

970 60 78-01

Bateria de longa duração com potência máxima e capacidade muito elevada. Sistema de bateria único, uma bateria que pode ser combinada com todas as ferramentas. Concebida para boa aderência e alta visibilidade. Kit de peças sobressalentes disponível.

- ActiveCool
- Resistência às intempéries (IPX4)
- LED nível de carregamento
- LED de aviso de temperatura

BATERIA HUSQVARNA BLI-X 40-B140X



- ⚡ 4 Ah/144 Wh
- กระเป๋า 1,2 kg

970 60 79-01

Bateria de longa duração com potência máxima e capacidade muito elevada. Sistema de bateria único, uma bateria que pode ser combinada com todas as ferramentas. Concebida para boa aderência e alta visibilidade. Kit de peças sobressalentes disponível.

- ActiveCool
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Conectividade integrada
- LED de aviso de temperatura





A solução móvel.

A Husqvarna oferece-lhe soluções para gerir eficazmente o transporte das baterias no seu veículo. Terá um armazenamento organizado, um transporte seguro e um carregamento eficaz das baterias BLi-36 V. Estas soluções permitir-lhe-ão poupar tempo e esforço, e garantirão um ótimo carregamento e o máximo desempenho graças ao sistema activecool.

Centro de carregamento Husqvarna Carrinha L



Centro de carregamento móvel grande e robusto pronto para instalar dentro do seu veículo. Reúne todas as baterias da sua equipa num só lugar, com carga total garantida pela manhã.

- Carrega até 16 baterias Husqvarna BLi-X 36V durante a noite
- Controlo perfeito da temperatura da bateria com aquecimento e refrigeração ativos
- Podem ser adicionados carregadores rápidos adicionais
- Pode ser conectado a qualquer tomada de parede padrão
- Gaveta adicional para peças sobressalentes e acessórios
- Espaço para caixas de bateria Husqvarna na parte superior
- Espaço dedicado para montagem do módulo de conversão Husqvarna HCM500 Fleet
- Quatro tomadas adicionais na parte exterior do centro
- Quadro de ferramentas montado na parte superior

Centro de carregamento Husqvarna Carrinha S



Centro de carregamento móvel robusto pronto a instalar dentro do seu veículo. Reúne todas as baterias da sua equipa num só lugar, com carga total garantida pela manhã.

- Carrega até 8 baterias Husqvarna BLi-X 36V durante a noite
- Controlo perfeito da temperatura da bateria com aquecimento e refrigeração ativos
- Podem ser adicionados carregadores rápidos adicionais
- Pode ser conectado a qualquer tomada de parede padrão
- Gaveta adicional para peças sobressalentes e acessórios
- Espaço para caixas de bateria Husqvarna na parte superior
- Espaço dedicado para montagem do módulo de conversão Husqvarna HCM500 Fleet
- Duas tomadas adicionais na parte exterior do centro

Centro de carregamento Husqvarna Reboque L



Centro de carregamento móvel grande e robusto pronto a instalar no reboque do seu veículo. Reúne todas as baterias da sua equipa num só lugar, com carga total garantida pela manhã.

- Carrega até 16 baterias Husqvarna BLi-X durante a noite
- Controlo perfeito da temperatura da bateria com aquecimento e refrigeração ativos
- Para uso em todas as condições meteorológicas
- Bloqueável
- Podem ser adicionados carregadores rápidos adicionais
- Pode ser conectado a qualquer tomada de parede padrão
- Espaço adicional para peças sobressalentes e acessórios
- Quatro tomadas adicionais na parte exterior do centro



MULTI-CARREGADOR PARA BATERIA
HUSQVARNA BLi-X

40-C1000X4

NOVIDADE



Carregador de bateria portátil de alta potência e caixa de transporte para utilização interna e externa. Carregamento inteligente de até 4 baterias em paralelo com alta potência de carregamento – potência de carregamento total máx. de 1000 W e máx. 600 W por ranhura de bateria. Supora ActiveCool para reduzir o tempo de carregamento e prolongar a vida útil da bateria. Desenho robusto e empilhável.

- ActiveCool
- Compartimento para ferramentas
- LED de estado de carregamento no exterior
- Resistência às intempéries (IPX4)
- Cabo destacável
- Bloqueável com cadeado

CARREGADOR PARA BATERIA
HUSQVARNA BLi-X

QC500



Carregador de bateria extremamente rápido, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a produtividade. ActiveCool arrefece as baterias para um tempo de carregamento mais rápido e maior vida útil da bateria. indicador de estado com 2 LED.

- ActiveCool
- LED de estado de carregamento

CARREGADOR PARA BATERIA HUSQVARNA BLi-X

Organizador de carregamento 40-C80



Uma forma conveniente de carregar até 8 baterias Husqvarna BLi-X 36V. O trilho pode ser montado na parede horizontal ou verticalmente para economizar espaço e manter os seus carregadores e cabos em bom estado. A conexão de cabos 8 para 1 precisa apenas de uma tomada de parede para alimentação. Este sistema de carregamento lento é ideal para carregamento durante a noite. Não possui ventiladores de refrigeração e não produz nenhum ruído perturbador. O kit inclui um trilho de carregamento 40-C80, acessórios para montagem e oito carregadores 40-C80.

970 62 19-01, trilho, incl. cabo e 8 carregadores 40-C80

536 14 43 -01, apenas trilho

CARREGADOR PARA BATERIA
HUSQVARNA BLi-X

40-C80



O Husqvarna 40-C80 é um carregador de compartimento único com carregamento lento de 72 W, perfeito para carregamento durante a noite. Indicador LED de carregamento. Utilização na secretaria ou montagem fácil na parede.

CARREGADOR PARA BATERIA
HUSQVARNA BLi-X

QC80F



QC80F é um carregador de automóvel para carregamento numa tomada de carro/camião de 12 V durante o transporte.

CARREGADOR PARA BATERIA
HUSQVARNA BLi-X

QC330



Carregador da bateria rápido. ActiveCool arrefece as baterias para um tempo de carregamento mais rápido e maior vida útil da bateria. indicador de estado com 2 LED.

- ActiveCool
- LED de estado de carregamento



PROMOÇÕES PARA
PROFISSIONAIS

Digitalize o código QR e consulte todas as ofertas desta primavera



Visual Watermark

CINTURÃO DE BATERIA FLEXI KIT ADAPTADOR



Para conexão a produtos Husqvarna com uma ranhura para bateria Husqvarna BLi-X 36V. Permite também transportar baterias adicionais e acessórios.

CINTURÃO DE BATERIA FLEXI KIT CONECTOR



Para conexão ao soprador Husqvarna 530iBX com adaptador dedicado. Permite também transportar baterias adicionais e acessórios. Adaptador disponível para conexão a produtos Husqvarna com uma ranhura para bateria Husqvarna BLi-X 36V (venda em separado).

ACESSÓRIOS BATERIA BELT FLEXI



CAIXA PARA BATERIAS M, L, M&L

Caixa robusta e prática para transporte e armazenamento de baterias Husqvarna BLi-X 36V. O material modificado por impacto e o fecho de alta qualidade fornecem proteção adicional às baterias. Empilhamento e conexão através da utilização de um engate para permitir operação com uma mão. Três tipos diferentes de inserções disponíveis em separado.

538 68 73-01, Caixa M, incl. inserção, adequada para até 6 un. BLi100/200/200X, 40-B140X/220X

546 11 39-01 Caixa L, incl. inserção, adequada para até 6 un. BLi300/40-B330X

546 11 40-01 Caixa M&L, incl. inserção, adequada para até 3 un. BLi100/200/200X, 40-B140X/220X, e 3 un. BLi300/40-B330X



CAIXA DE TRANSPORTE PARA BATERIAS

Caixa de transporte para baterias que oferece uma ótima absorção de choques e isolamento térmico para aplicações quentes e frias.

Certificação UN3480 para transporte de baterias de íões de lítio.

538 68 74-01, incl. inserção, adequada para até 4 baterias Husqvarna BLi-X 36V



CAIXA PARA BATERIAS EM CONTRAPLACADO

Caixa de madeira robusta e durável para proteção e transporte seguros de duas baterias Husqvarna BLi-X 36V e um carregador. Concebida para uso profissional. Certificação UN 3480 para transporte de baterias de íões de lítio.

529 47 51-01

PLACA ADAPTADORA MULTIUROS

Permite conectar as caixas para baterias e a caixa de transporte para baterias Husqvarna a vários sistemas de caixas comuns no mercado.

970 70 03-01



Visual Watermark

Fabricado pela Husqvarna. Para profissionais Husqvarna.

Ao escolher as nossas peças de sobressalentes, acessórios e vestuário de proteção originais, receberá equipamentos desenvolvidos em estreita cooperação com profissionais. Isto significa, por exemplo, que as correntes e os lubrificantes são perfeitamente compatíveis com as suas máquinas e que as roupas que veste proporcionam o nível de proteção e conforto necessários para realizar o trabalho. Saiba mais em husqvarna.com

ACESSÓRIOS SÉRIE A BATERIA

ILHÓ PARA MOTOSERRAS

Ilhó com desenho exclusivo, fabricado para arboristas que usam uma motosserra standard. Oferece uma forma de prender a motosserra à correia da máquina. Possui um mecanismo de desengate de segurança.

578 07 71-01

CORREIA PARA MOTOSERRAS, ANTICHOQUE

Correia para motosserras antichoque para arboristas profissionais. Caso a motosserra caia e fique presa nos ramos, a correia da motosserra rasga-se para reduzir a força de impacto da queda da motosserra e o risco de ferimentos. A cinta elástica pré-tratada proporciona alta resistência à abrasão, enquanto um anel integrado proporciona um ponto de fixação adicional para a motosserra.

534 10 08-01

GUIADOR

Permite usar as duas mãos para manobrar os sopradores para uma posição de trabalho mais conveniente e menos cansativa. Pode ser utilizado com ou sem protetor de quadris para uso com a mão esquerda ou direita.

501 71 51-01, 530iBX

544 40 00-04, 550iBTX

BOCAL PLANO

Maior alcance. Compatível com todos os sopradores a bateria.

579 79 75-01

BOCAL SILENCIADOR

Bocal com absorção acústica integrada, tornando o trabalho ainda mais agradável para o utilizador e para o ambiente. Compatível com todos os sopradores a bateria.

589 81 17-01

SUSPENSÓRIOS FOR 530iPX

Suspensórios ergonomicamente projetados para um ótimo ajuste individual. Compatíveis com as nossas baterias dorsais e a roçadora 530iPX.

582 90 90-01

SUSPENSÓRIOS BALANCE XB™

Aliviam consideravelmente as cargas no tronco e nos braços, distribuindo o peso da máquina de três modos: entre os ombros, entre o peito e o dorso e dos ombros para os quadris. Equipado com um coldre para o suporte de bateria para poder transportar uma bateria adicional.

597 46 93-01

SUSPENSÓRIOS BALANCE 35B

Dispersam eficazmente o peso da máquina pelos ombros, o peito e o dorso. Equipados com protetor dos quadris simples que permite manobrar a máquina com o mínimo esforço.

537 27 57-05

PROTETOR DOS QUADRIS

Completa os suspensórios para baterias dorsais em combinação com roçadoras e sopradores a bateria. Para uma posição de trabalho mais conveniente e relaxada.

587 83 40-01



Qual é a autonomia das baterias?

O tempo de trabalho com uma bateria totalmente carregada depende de três fatores: a capacidade da bateria, a máquina na qual a bateria está instalada e o tipo de trabalho (ligeiro, pesado, etc.). O quadro mostra o tempo de funcionamento estimado das máquinas Husqvarna a bateria em diferentes situações de trabalho.

O tempo de carga de uma bateria totalmente descarregada depende da capacidade da bateria e do carregador utilizado. Em muitos casos, o tempo de carga é inferior ao tempo de trabalho. Portanto, se dispuser de duas baterias poderá trabalhar continuamente, utilizando uma bateria enquanto a outra está a carregar.

TEMPO DE CARGA DAS BATERIAS COM DIFERENTES CARREGADORES

BATERIA	CICLOS DE CARGA ATÉ	QC500		QC330		QC250		40-C80		QC80F	
		NÍVEL DE CARGA									
BLi100	1500	30 m	50 m	30 m	50 m	30 m	50 m	1 h 30 m	1 h 35 m	1 h 5 m	1 h 25 m
40-B140X	1500	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—	—	N/A	N/A
BLi200	1500	30 m	50 m	30 m	50 m	35 m	55 m	3 h	3 h 15 m	2 h 25 m	2 h 40 m
BLi200X	1500	30 m	50 m	30 m	50 m	35 m	55 m	3 h	3 h 15 m	2 h 25 m	2 h 40 m
BLi300	1500	35 m	1 h	55 m	1 h 20 m	1 h 5 m	1 h 30 m	4 h 10 m	4 h 25 m	4 h	4 h 20 m
BLi950X	1500	1 h 40 m	2 h 20 m	3 h	4 h 5 m	—	—	—	—	—	—

Temperatura necessária da bateria para carregar: min. 5 °C, máx. 50 °C



Visual Watermark

AUTONOMIA COM UMA CARGA

APLICAÇÃO	NOME DO PRODUTO	BATERIA								
		BLi100	40-B140X	BLi200	BLi200X	40-B220X	BLi300	40-B330X	BLi950X	
MOTOSERRAS										
Abate/remoção		540i XP® XP G¹ T540i XP® XP® G¹	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	12 h
Poda em árvore		540i XP® XP G¹ T540i XP® XP® G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	17 h 30 min
Poda		540i XP® XP G¹ 535i XP® T535i XP®	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 15 min	N/A	2 h 15 min	N/A	7 h 30 min
Corte de troncos		540i XP® XP G¹ 535i XP®	15 min 15 min	N/A	30 min 35 min	30 min 35 min	N/A	1 h 1 h	N/A	3 h 30 min
Carpintaria		540i XP® XP G¹ 535i XP® T535i XP®	1 h 30 min	N/A	3 h	3 h	N/A	5 h 30 min	N/A	18 h 45 min
PODADORAS										
Poda		530iPT5 530iP4	50 min	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 30 min	N/A	11 h 30 min
ROÇADORA FLORESTAL										
Limpeza		530iPX	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 30 min	N/A	8 h 15 min
ROÇADORAS										
Limpeza florestal		535iFR	—	N/A	30 min	30 min	N/A	1 h	N/A	3 h 20 min
Corte exigente (lâmina para erva)		535iRXT 535iRX 535iFR	—	N/A	25 min	25 min	N/A	45 min	N/A	2 h 25 min
		525iRXT	—	N/A	30 min	30 min	N/A	55 min	N/A	3 h
Corte exigente (cabeça de corte)		535iRXT 535iRX 535iFR	—	N/A	15 min	15 min	N/A	30 min	N/A	1 h 50 min
		525iRXT	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
APARADORES DE RELVA										
Corte de erva exigente		525iLXT	—	N/A	20 min	20 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		525iLK²	—	N/A	25 min	25 min	N/A	40 min	N/A	2 h 15 min
		520iRX 520iLX	20 min	N/A	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	N/A	4 h 15 min
Corte de relva ligeiro		525iLXT 525iLK²	—	30 min	40 min	40 min	N/A	1 h 15 min	1 h 20 min	4 h 10 min
		520iRX 520iLX	40 min	N/A	1 h 20 min	1 h 20 min	N/A	2 h 15 min	N/A	8 h 15 min
CORTA-SEBES										
Corte exigente		522iHDR60	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 50 min	N/A	6 h
		522iHD60 522iHD75	35 min	N/A	1 h 10 min	1 h 10 min	N/A	2 h 5 min	N/A	7 h
		520iHT4 520iHE3	30 min	N/A	1 h	1 h	N/A	1 h 45 min	N/A	6 h
Corte ligeiro		522iHD60 522iHD75	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 35 min	N/A	12 h
		520iHT4 520iHE3	1 h	N/A	2 h	2 h	N/A	3 h 45 min	N/A	12 h 30 min
SOPRADORES										
Sopro forte		550iBTX³	—	—	—	—	—	—	—	1 h
		530iBX⁴ 525iB Mark II	10 min	N/A	15 min	15 min	N/A	35 min	N/A	1 h 45 min
Sopro ligeiro		550iBTX³	—	—	—	—	—	—	—	1 h 45 min
		530iBX⁴ 525iB Mark II	15 min	N/A	35 min	35 min	N/A	1 h	N/A	3 h 30 min
CORTA-RELVAS										
Corte de relva		LC 551iV⁵	—	N/A	15 min	N/A	N/A	30 min	N/A	1 h 40 min
		LB 553iV⁵	—	N/A	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 50 min
		LB 548i⁵	—	N/A	25 min	N/A	N/A	35 min	N/A	1 h 55 min
		LB 448iV	—	—	20 min	N/A	N/A	35 min	N/A	—
		LB 448i	—	N/A	25 min	N/A	N/A	45 min	N/A	—
		LB 442i	—	N/A	35 min	N/A	N/A	55 min	N/A	—
TRABALHO LIGEIRO										
Configuração 1 1000 lm	WL 8i		13 h	20 h 50 min	26 h	N/A	26 h	48 h	N/A	—
Configuração 2 4000 lm	WL 8i		3 h 30 min	5 h 30 min	7 h	N/A	7 h	13 h	N/A	—
Configuração 3 8000 lm	WL 8i		1 h 45 min	2 h 45 min	3 h 30 min	N/A	3 h 30 min	6 h 30 min	N/A	—

 Melhor opção — = Não recomendado. N/A = Valores indisponíveis no momento da impressão.

¹ Capacidade total fornecida apenas por BLi200X, BLi300, 40-B330X ou 40-B220X. ² Equipado com acessório de corte

³ Requer baterias dorsais BLi ⁴ Requer bateria dorsal / cinturão de bateria FLEXI ⁵ Requer placa adaptadora e adaptador de bateria para utilização com bateria dorsal. Os tempos de funcionamento correspondem ao tempo de trabalho utilizando a função savE™: trabalho efetivo, manutenção básica e deslocações/escaladas necessárias para operações genéricas. As orientações fornecidas são apenas indicativas e nem sempre podem ser repetíveis de um ambiente para outro. Temperatura necessária da bateria para carregar: min. 5 °C, máx. 50 °C.



Visual Watermark



www.husqvarna.pt www.lojahusqvarna.com contactcenter@internaco.com



Copyright © 2023 Husqvarna AB (publ). Todos os direitos reservados. A Husqvarna e outras marcas de produtos e recursos são marcas comerciais do Grupo Husqvarna ou dos seus licenciantes. A palavra e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização de tais marcas pela Husqvarna é feita sob licença.



Visual Watermark