



TABELA DE PREÇOS 2024





Índice

VAREJADORES \ Linha Hobby e semiprofissional	2
VAREJADORES \ Linha profissional	3
VAREJADOR A BATERIA DE CARTUCHO \ Linha profissional	4
ATADORA A BATERIA	7
TESOURAS A BATERIA \ Linha hobby	8
TESOURAS A BATERIA \ Linha semiprofissional e profissional	9
MOTOSSERRAS PODADORAS \ Linha hobby	11
PODADORAS A BATERIA \ Linha profissional	12
CORTA-SEBES A BATERIA \ Raptor	14
SERROTES A BATERIA \ Linha profissional	15
PULVERIZADOR	16
ROÇADORAS	16
SOPRADOR A BATERIA	17
BATERIAS	18
RACHADORES	20
BIOTRITURADORES	29





VAREJADORES \ Linha Hobby e Semiprofissional



- ✓ LINHA HOBBY
- ✓ TAMANHO REDUZIDO
- ✓ BAIXA VIBRAÇÃO



Extensão com 10 m de cabo.

MAMBO // Linha Hobby		AL 200	AL 300
PVP	€ sem IVA	530,09	592,04
	€ com IVA	599,00	669,00

CARACTERÍSTICAS		MAMBO AL 200	MAMBO AL 300
Alimentação	V	Bateria - 12	Bateria - 12
Dedos em carbono		n.º 4+4 (Ø 5 mm)	n.º 4+4 (Ø 5 mm)
Comprimento total	cm	180-240	250-310
Motor	W	Com escovas-250 W	Com escovas-250 W
Peso	Kg	2,80	2,90

- ✓ MOTOR ELÉTRICO 12 V
- ✓ POTÊNCIA MÁX. 500 W
- ✓ SUPERLEVE
- ✓ BAIXA VIBRAÇÃO



Movimento lateral oposto para cancelar vibrações.




Dedos de carbono com sistema de troca fácil e rápido



Vara com sistema antirrotação e abertura/fecho rápido

FALCON // Semiprofissional		AL 200	AL 300
PVP	€ sem IVA	760,18	848,67
	€ com IVA	859,00	959,00

CARACTERÍSTICAS		FALCON AL 200	FALCON AL 300
Alimentação	V	Bateria - 12 V	Bateria - 12 V
Dedos em carbono		n.º 4+4 (Ø 4,5 mm)	n.º 4+4 (Ø 4,5 mm)
Comprimento total	cm	170-250	210-340
Motor	W	Com escovas-500 W	Com escovas-500 W
Peso	Kg	2,10	2,30



Interruptor hermético IP67



VAREJADORES \ Linha Profissional




- ✓ PROFISSIONAL LINE
- ✓ EXTRALEVE
- ✓ BAIXA VIBRAÇÃO



✓ Movimento lateral oposto para cancelar vibrações.

✓ Dedos de carbono com sistema de troca fácil e rápido



KARBONIUM // Profissional		AL 200	AL 300
PVP	€ sem IVA	954,87	1.061,06
	€ com IVA	1.079,00	1.199,00



Centralina elétrica
15 metros de cabo

CARACTERÍSTICAS		KARBONIUM AL 200	KARBONIUM AL 300
Alimentação		Bateria - 12 V	Bateria 12 V
Dedos em carbono		4+4 (Ø 5 mm)	4+4 (Ø 5 mm)
Comprimento total	cm	170-250 cm	210-340 cm
Motor	W	Com escovas-500 W	Com escovas-500 W
Absorção média	A	2,5	2,5
Peso	Kg	2,20	2,40

- ✓ PROFISSIONAL LINE
- ✓ 2 VELOCIDADES
- ✓ MOTOR SEM ESCOVAS
- ✓ BAIXA VIBRAÇÃO



✓ Dedos em fibra de carbono de 5 mm.

✓ Anti shock, em plástico especial

✓ Estrutura construída em tecnopolímero carregado com fibra de vidro



KARBONIUM GOLD // Profissional		AL 200
PVP	€ sem IVA	1.184,96
	€ com IVA	1.339,00

CARACTERÍSTICAS		AL 200
Alimentação	V	Bateria - 12 V
Dedos em carbono		4 + 4 (Ø 5 mm)
Comprimento total	cm	170-250
Motor	W	Sem escovas - 700 W
Peso	Kg	2,1



Centralina elétrica
15 metros de cabo

VAREJADORES \ Linha Profissional



- ✓ SUPER PROFISSIONAL
- ✓ 2 VELOCIDADES
- ✓ POTÊNCIA MÁX. 600 W
- ✓ MOTOR SEM ESCOVAS



- ✓ Sistema de fixação para os dedos (patente Zanon)
- ✓ Movimento simétrico para obter um menor nível de vibração e melhorar a recolha
- ✓ Dedos de carbono com sistema de troca fácil e rápido

MURCIÉLAGO // Profissional		AS155	AL 200	AL 300
PVP	€ sem IVA	839,82	1.078,76	1.123,01
	€ com IVA	949,00	1.219,00	1.269,00
PVP + Drive 1450s	€ sem IVA	2.034,51	2.300,00	2.344,25
	€ com IVA	2.299,00	2.599,00	2.649,00
PVP + Drive 1650s	€ sem IVA	2.123,01	2.388,50	2.432,74
	€ com IVA	2.399,00	2.699,00	2.749,00
PVP + Drive 1850s	€ sem IVA	2.300,00	2.653,98	2.698,23
	€ com IVA	2.599,00	2.999,00	3.049,00
CARACTERÍSTICAS				
Bateria		DRIVE S	DRIVE S	DRIVE S
Dedos em carbono		n.º 4+4 - Ø 4,5 mm	n.º 4+4 - Ø 4,5 mm	n.º 4+4 - Ø 4,5 mm
Velocidades de trabalho		2 (1000 e 700 RPM)	2 (1000 e 700 RPM)	2 (1000 e 700 RPM)
Comprimento total	cm	230 cm	170-250 cm	210-340 cm
Motor	W	600 W (sem escovas)	600 W (sem escovas)	600 W (sem escovas)
Peso (sem bateria)	Kg	2,00	2,20	2,40



- ✓ Dedos em fibra de carbono de 4,5 mm.
- ✓ Anti shock, em plástico especial
- ✓ Estrutura em tecnopolímero carregado com fibra de vidro

MURCIÉLAGO GOLD // Profissional		AS155
PVP	€ sem IVA	972,57
	€ com IVA	1.099,00
PVP + BATERIA DRIVE 1504 C/ SUSPENSÓRIOS GOLD	€ sem IVA	2.459,29
	€ com IVA	2.779,00

CARACTERÍSTICAS		DRIVE S
Bateria		DRIVE S
Dedos em carbono		n.º 5+5 (Ø 4,5 mm)
Velocidades de trabalho		2 (1000 e 700 RPM)
Comprimento total	cm	230 cm
Motor	W	600 W (sem escovas)
Peso (sem bateria)	Kg	2,00



VAREJADORES DE CARTUCHO



- ✓ TELESCÓPICA
- ✓ SISTEMA PARA VISUALIZAR CARREGAMENTO DA BATERIA
- ✓ MOTOR SEM ESCOVAS



KARBONIUM GOLD
TELESCÓPICO

KARBONIUM GOLD // Profissional		AL 200	AL 300
PVP	€ sem IVA	1.476,99	1.583,19
	€ com IVA	1.669,00	1.789,00

CARACTERÍSTICAS			
Bateria de cartucho		180 W - 36 V - 5 A.	180 W - 36 V - 5 A
Dedos em carbono		n.º 4+4 Ø 5 mm	n.º 4+4 Ø 5 mm
Velocidades de trabalho		2	2
Comprimento total	cm	170-250	210-340
Motor	W	700 W - Sem escovas	700 W - Sem escovas
Peso (sem bateria)	Kg	2,4	2,5

OPCIONAL		BATERIA DE CARTUCHO + CARREGADOR
		Bateria de íons de lítio, 36 V - 5 Ah - 180 Wh
PVP	€ sem IVA	340,65
	€ com IVA	419,00



1 Bateria incluída



MURCIÉLAGO LIGHT // Profissional		AS155
PVP	€ sem IVA	1.317,70
	€ com IVA	1.489,00

CARACTERÍSTICAS		
Bateria		BLOCO 5 A/H
Dedos em carbono		n.º 4+4 - Ø 4,5 mm
Velocidades de trabalho		2 (1000 e 700 RPM)
Comprimento total	cm	230 cm
Motor	W	600 W (sem escovas)
Peso (sem bateria)	Kg	2,00



2x

- ✓ Pega ergonómica, construída em tecnopolímero carregado com fibra de carbono.
- ✓ Pente com 2 setores de 4 dedos de 4,5 mm em fibra de carbono
- ✓ Interruptor de gatilho do tipo on/off, com velocidade dupla
- ✓ Inclui 2 baterias 5A/H e carregador

Baterias de 5 A/H, compatíveis com as ZP100, etc.

Watermarkly







ATADORA A BATERIA



MODELO	ZL 25* Linha SEMIPROFISSIONAL	
PVP	€ sem IVA	592,04
	€ com IVA	669,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø máximo de atadura	mm	25
Ajuste intensidade de atadura		4 posições
Bobina		90 m
Tipo de fio	W	PVC / PVC fotodegradável
Peso	g	1100 g (com bateria e fio incluído)
Tipo de bateria		Lítio
Bateria		2,5 A – 16,8 V

De série	Mala com: • 2 baterias • 3 bobinas de fio intercambiável • Carregador de bateria • Ferramentas de manutenção
----------	---



BOBINAS DE FIO
em material plástico ou fotodegradável.

BOBINAS DE FIO PLÁSTICO
FIO PLÁSTICO Duração: 10-18 meses Ø=0,40x1 mm
FIO PLÁSTICO Duração: 10-18 meses Ø=0,50x1 mm
FOTODEGRADÁVEL Duração: 8-10 meses Ø=0,40x1 mm

*As baterias e os carregadores são compatíveis com a tesoura ZM25 e ZM32 ** Bateria não incluída. A ser operada por bateria DRIVE 300.S

Ref.	Modelo		€ sem IVA	€ com IVA
502060157C*	BOBINA FIO 400 M (CAIXA 24 UN.)	(Preço unitário)	10,16	12,50
502060288C*	BOBINA FIO 400 M (0,5 UN. 24 UN.)	(Preço unitário)	11,79	14,50
502060158*	BOBINA FIO B 400 M	(Preço unitário)	12,60	15,50
5020604591	BOBINA FIO ZL25 90 M (60 UN.)		138,21	170,00
502060459	BOBINA FIO ZL25 90 M (60 UN.)EU		154,47	190,00
502060460	BOBINA FIO ZL25 90 M (60 UN.) BIODEGRADÁVEL		162,60	200,00

O fio é vendido em caixas, o preço indicado é o PVP por bobina.

Watermarkly





TESOURAS A BATERIA \ Linha semiprofissional



- ✓ Sistema de lâmina multiposições
- ✓ Lâmina de corte duplo

MODELO		ZM34	ZM35	ZM40
PVP	€ sem IVA	264,60	645,13	707,08
	€ com IVA	299,00	729,00	799,00



CARACTERÍSTICAS		Linha SemiPro	Linha SemiPro	Linha SemiPro
Abertura máxima Ø	mm	35	35	40
Corte progressivo			✓	✓
Tipo de motor		Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas
Display LCD	W	✓	✓	✓
Peso da tesoura (sem bateria)	g	680	890	1030
Posição da lâmina		2 (20 - 35 mm)	2 (20 - 35 mm)	10-40 mm
Tipo de bateria		lões de lítio 2,5 A - 14,4 V	lões de lítio 2,5 A - 21 V	lões de lítio 2,5 A - 21 V
Autonomia média da bateria		2 - 3 h	2 ~ 3 h	1500 ~ 3100 cortes**
Tempo de carregamento da bateria		1,5 - 2 h	1,5 ~ 2 h	1,5 ~ 2 h

De série

- Mala com:
- Tesoura
 - 2 baterias
 - Carregador múltiplo para carregamento simultâneo de baterias.
 - Ferramentas para manutenção

- Mala com:
- Tesoura
 - 2 baterias
 - Carregador rápido para carregar até 3 baterias
 - Ferramentas para manutenção

- Mala com:
- Tesoura
 - 2 baterias
 - Carregador rápido para carregar até 3 baterias
 - Ferramentas para manutenção



*As baterias e carregadores compatíveis com outros produtos da linha Wireless.

* Dependendo da madeira e do diâmetro.



LANÇA ZM35 - REF. 503250315	€ sem IVA	€ com IVA
TELESCÓPICA 170-240 cm	282,30	319,00

* Uso exclusivo para a ZM35



CABO - REF. 503250314	€ sem IVA	€ com IVA
Extensão bateria lões de lítio 2,5/5 Ah	85,37	105,00

Watermarkly



TESOURAS A BATERIA \ Linha Profissional



MODELO		TIGER ZT-40	SHARK ZS-50	VIPER VS45
PVP	€ sem IVA		1.105,31	
	€ com IVA		1.249,00	
PVP + DRIVE 300	€ sem IVA	1.193,81	1.459,29	
	€ com IVA	1.349,00	1.649,00	
PVP + DRIVE 350S	€ sem IVA			1.415,04
	€ com IVA			1.599,00
PVP + DRIVE 750S	€ sem IVA		1.680,53	
	€ com IVA		1.899,00	



CARACTERÍSTICAS		Linha Profissional	Linha Profissional	Linha Profissional
Abertura máxima Ø	mm	40	50	45
Corte progressivo	Nm	✓	✓	✓
Tipo de motor		Sem escovas	Sem escovas	Sem escovas
Display LCD		✓	✓	✓
Peso da tesoura	g	860 g	1 kg	800 g
Posição da lâmina		2 (20 e 40 mm)	2 (25 e 50 mm)	2 (25-45 mm)
Voltagem do motor		48 V	48 V	48 V
Tipo de bateria		Iões de lítio 2,9 A (300S)	Iões de lítio 2,9 A (300S) - 5,8 A (64S) / 50,4 V	Iões de lítio 3,2 A (350S) / 50,4 V
Autonomia média da bateria**		12.000 cortes	8900 cortes (350S) / 18 000 (764S)	13 000 cortes (350S)
Tempo de carregamento da bateria		3 h ¼	4 h. (350S) / 6 h (750S)	4 h. (350S)
De série		Mala com: • Tesouras • Bateria dorsal • Bateria de iões de lítio • Cabo de conexão • Carregador • Cobertura para a tesoura • Ferramentas manutenção • Pedra de afiar	Mala com: • Tesouras • Bateria dorsal • Bateria de iões de lítio • Cabo de conexão • Carregador • Cobertura para a tesoura • Ferramentas manutenção • Pedra de afiar	Mala com: • Tesouras • Bateria dorsal • Bateria de iões de lítio • Cabo de conexão • Carregador • Cobertura para a tesoura • Ferramentas manutenção • Pedra de afiar

* Dependendo da madeira e do diâmetro.

VARAS FIXAS E TELESCÓPICAS PARA ACOPLAR A TESOURAS



VARAS PARA TESOURAS*	€ sem IVA	€ com IVA
FIXA TESOURA AS100	335,40	379,00
FIXA TESOURA AS150	397,35	449,00
FIXA TESOURA AS200	423,89	479,00
TELESCÓPICA TESOURA TIGER AL200	468,14	529,00

* Opcional. Venda em separado. Compatíveis com a ZT40 e ZS50.

LUVAS DE PROTEÇÃO DAS TESOURAS VIPER



PROTEÇÃO ATIVA



PROTEÇÃO NÃO ATIVA



Luvas	€ sem IVA	€ com IVA
Tamanho 9. ref. 705498042		
Tamanho 10. ref. 705498043	109,97	135,00
Tamanho 11. ref. 705498044		

Watermarkly



TESOURAS A BATERIA \ Linha Hobby



ZM22
NOVIDADE



ZM27
NOVIDADE

MODELO		ZM22	ZM27
PVP	€ sem IVA	114,16	176,11
	€ com IVA	129,00	199,00



CARACTERÍSTICAS		Linha Hobby	Linha Hobby
Abertura máxima Ø	mm	22	27
Corte progressivo		✓	✓
Tipo de motor		Sem escovas	Sem escovas
Indicador de nível da bateria	W	✓	✓
Peso da tesoura (sem bateria)	g	580	640
Posição da lâmina		2 (10 - 22 mm)	2 (13 - 27 mm)
Tipo de bateria		lões de lítio 2,5 A - 7,2 V	lões de lítio 2,5 A - 14,4 V
Autonomia média da bateria		2 - 3 h	2 - 3 h
Tempo de carregamento da bateria		1,5 - 2 h	1,5 - 2 h
De série		Mala com: • Tesoura • 1 bateria • Carregador simples para uma só bateria • Ferramentas para manutenção	Mala com: • Tesoura • 2 baterias • Carregador rápido para carregar até 3 baterias • Ferramentas para manutenção

*As baterias e carregadores compatíveis com outros produtos da linha Wireless.

* Dependendo da madeira e do diâmetro.

PEÇAS SOBRESSALENTES	Ref:	€ sem IVA	€ com IVA
Bateria 21 V - 2,5 Ah	705444309	66,67	82,00
Bateria 7,2 V para ZM22	495444375	23,58	29,00
Bateria 21 V - 2 Ah para ZE-25 LIGHT	49D5444349	50,41	62,00
Bateria 14,4 V - 2,5 Ah para ZM25, ZL25, ZM27, ZM32, ZM34 y ZP120	495444269	35,77	44,00



MOTOSSERRAS PODADORAS

**ZP
120**
NOVIDADE



MODELO		ZP 120	ZP 100
PVP	€ sem IVA	184,96	645,13
	€ com IVA	209,00	729,00

CARACTERÍSTICAS		
Motor	Sem escovas, 14,4 V	Sem escovas - 350 W, 18 V
Corte	Ø máx. 70 mm	Ø máx. 70 mm
Lâmina-guia	120 mm	100 mm
Corrente / Velocidade da corrente	¼" – 1,1 mm. – 10 m/s	¼", largura 1,1 mm - 8 m/s
Lubrificação de correntes	Automática	✓
Travão eletrónico da corrente	✓	✓
Indicação do nível de óleo	✓	✓
Peso sem bateria	980 g	925 gr
Tempo de carregamento da bateria	1,5~2 h	1,5~2 h
Tempo de trabalho da bateria**	600 cortes com uma só bateria	750 cortes com uma só bateria
De série	Mala com: • Podadora • 2 Baterias (2,5 ah) • Carregador rápido • Ferramentas de manutenção  	Mala com: • Podadora • 2 Baterias (5 ah) • Carregador rápido • Ferramentas de manutenção  

* Dependendo da madeira e do diâmetro.



Cabo adaptador para baterias de cartucho no arnês.
Adequado para baterias de 5 e 2,5 Ah (exceto mod. ZP200)

ADAPTADOR	€ sem IVA	€ com IVA
REF. 503250314	85,37	105,00



BATERIA 2,5 A/H	€ sem IVA	€ com IVA
REF. 705444309	66,67	82,00



BATERIA 5A/H	€ sem IVA	€ com IVA
REF. 705444308	99,19	122,00

 **Watermarkly**



PODADORA DE VARA A BATERIA



Bateria de acoplamento rápido



Depósito de óleo para lubrificação de correntes



Vara telescópica 170 a 240 cm

ZP 190L



Dispositivo antirressalto eletrónico



ZP 200

MODELO		ZP 190L	ZP 200
PVP	€ sem IVA	822,12	707,08
	€ com IVA	929,00	799,00

CARACTERÍSTICAS

	Sem escovas	Sem escovas
Motor	Sem escovas	Sem escovas
Corte	Ø máx. 190 mm	Ø máx. 200 mm
Lâmina-guia	190 mm	200 mm
Corrente / Velocidade da corrente	1/4", largura 1,1 mm / 4-10 m/s	1/4", largura 1,1 mm / 4-12 m/s
Lubrificação de correntes	✓	✓
Travão eletrónico da corrente	✓	✓
Indicação do nível de óleo	✓	✓
Peso sem bateria	2752 g	1931 g
Tempo de carregamento da bateria	1,5-2 h	1,5-2 h
Tempo de trabalho da bateria	700 cortes com uma só bateria	200 cortes com uma só bateria

INCLUI

- PODADORA
- 2 BATERIAS (5 Ah)
- CARREGADOR RÁPIDO
- Alça incluída
- FERRAMENTAS de manutenção
- BOLSA DA LÂMINA-GUIA

- MOTOSSERRA
- 2 BATERIAS (5 Ah)
- CARREGADOR RÁPIDO para carregar as 2 baterias
- FERRAMENTAS de manutenção
- BOLSA DA LÂMINA-GUIA



Bateria de íões de lítio 21 V - 5 Ah

- Removível
- Recarregável
- Intercambiável com outras ferramentas Zanón: A bateria é compatível com ZP100, ZP130, ZP190-L, ZP 200, DCS 330, SP 220, ZM35, ZM40 e Mucielago Ligth



Alça incluída com o modelo ZP 190L



Watermarkly



PODADORAS A BATERIA \ Linha Profissional





MODELO		RINO II MANUAL	RINO II com vara fixa		RINO II com vara telescópica
			RINO II AS100	RINO II AS150	RINO II AL 200
PVP	€ sem IVA	839,82	884,07	884,07	972,57
	€ com IVA	949,00	999,00	999,00	1.099,00

CARACTERÍSTICAS

Lubrificação forçada de corrente	✓	✓	✓	✓
Tamanho de lâmina-guia	10"	10"	10"	10"
Diâmetro máximo de corte (cm)	20	20	20	20
Velocidade de corte	9,4 m/s	9,4 m/s	9,4 m/s	9,4 m/s
Comprimento de podadoras com vara (cm)	-	100	150	170-250
Peso (kg)	1,3	2,4	2,6	3,3
Cabeça regulável	3 posições	3 posições	3 posições	3 posições
Motor (sem escovas)	1200 W - 10 000 rpm	1200 W - 10 000 rpm	1200 W - 10 000 rpm	1200 W - 10 000 rpm

Compatível com baterias multifunções DRIVE.S



Watermarkly



CORTA-SEBES A BATERIA \ RAPTOR



MODELO		RAPTOR 600	RAPTOR 750
PVP	€ sem IVA	893,50	974,80
	€ com IVA	1.099,00	1.199,00

CARACTERÍSTICAS		
Potência motor	700 W sem escovas	700 W sem escovas
Diâmetro máximo de corte	25 mm	25 mm
N.º de ciclos por minuto	3500	3500
Comprimento da lâmina	600 mm	750 mm
Peso	3,4 Kg	3,6 Kg
Distância entre lâminas	35 mm	35 mm
N.º de velocidades	4	4
Voltagem do motor	50,4 V	50,4 V

Características

Husqvarna

- Travão da lâmina eletrónico
- Estrutura em liga de alumínio
- Pega orientável em 3 posições +/- 90°
- Gatilho com dispositivo de segurança.
- Indicador de velocidade através de LEDs.

zé maria
DAS MOTOSERRAS



Watermarkly



SERROTES A BATERIA \ Linha Profissional



CABEÇA
ORIENTÁVEL

MARLIN SF 150*		AS 100	AS 150	AL 200
PVP	€ sem IVA	769,03	795,58	972,57
	€ com IVA	869,00	899,00	1.099,00

* A máquina é entregue sem centralina para acoplá-la à centralina dos modelos Karbonium e Benza B012.

Ref. vara	1040156	1040157	1040154
Motor sem escovas	700 W	700 W	700 W
Travão da lâmina eletrónico	✓	✓	✓
Lâmina sobre guias autolubrificadas	✓	✓	✓
Cabeça orientável	✓	✓	✓
Diâmetro máximo de corte	100 mm	100 mm	100 mm
N.º de ciclos por minuto	1750	1750	1750
Comprimento (cm)	100	150	170/250
Peso (kg)	1,40	1,60	2,30



CABEÇA
ORIENTÁVEL


PUNHO
ERGONÓMICO

MARLIN SA 160*		AS 100	AS 150	AS 200	AL 200	AL 300
PVP	€ sem IVA	680,53	724,78	769,03	857,52	954,87
	€ com IVA	769,00	819,00	869,00	969,00	1.079,00

* Sem bateria para acoplar à Linha de baterias Drive S.

Ref. vara	10440117	10440118	10440119	10440115	10440116
Motor sem escovas	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W
Travão da lâmina eletrónico	✓	✓	✓	✓	✓
Lâmina montada sobre guias autolubrificadas	✓	✓	✓	✓	✓
Cabeça orientável	✓	✓	✓	✓	✓
Diâmetro máximo de corte	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
N.º de ciclos por minuto	1750	1750	1750	1750	1750
Comprimento (cm)	100	150	200	170/250	200/330
Peso (kg)	1,40	1,60	1,80	2,30	2,50

Watermarkly



ROÇADORAS



ROÇADORA		DCS 330*	DCS 400**
PVP	€ sem IVA	636,28	636,28
	€ com IVA	719,00	719,00
		PVP inclui 2 baterias + 1 carregador	PVP sem bateria e carregador
CARACTERÍSTICAS			
Tipo de motor		sem escovas - 600 W	sem escovas - 800 W
Motor rotações/min		7500 rpm	9000 rpm
Peso		3,1 kg	4,8 kg
Carreto de nylon roscado de		2,0 mm	2,4 mm
Largura de corte com fio		330 mm	400 mm
Largura de corte com lâmina		245 mm	245 mm
Baterias		2 baterias extraíveis, recarregáveis e intercambiáveis	Bateria de íões de lítio, multifunções (Linha DRIVE)
Bateria recomendada		lões de lítio 21 V - 5 Ah	Série DRIVE 1850.S - 19 Ah
Indicador de carga da bateria		✓	✓
Autonomia		2~3 h	6 - 8 h
Tempo de carregamento da bateria		1,5~2 h	6 h

* O modelo DCS330 inclui 2 baterias e carregador. **O preço do modelo DCS 400P não inclui bateria nem carregador. As baterias compatíveis son a série DRIVE.

SP220



PULVERIZADOR		SP200
PVP	€ sem IVA	423,89
	€ com IVA	479,00

CARACTERÍSTICAS	
Dimensões	477×145×268 mm
Potência nominal	300 W
Peso	2070 gr
Visualização em ecrã LCD	✓
Volume do depósito	2200 ml
Indicador de carga da bateria	✓
Bateria*	lões de lítio 21 V - 5 Ah
Autonomia	2~3 h
Tempo de carregamento da bateria	1,5~2 h
* 1 bateria de 5 Ah e 1 carregador incluídos no preço. A bateria é compatível com ZP100, ZP130, ZP190-L, ZP200, DCS330, ZM35, ZM40 e Mucielago Light.	



SOPRADOR A BATERIA



DRAGOS 900T		
PVP	€ sem IVA	682,11
	€ com IVA	839,00

CARACTERÍSTICAS		
Potência motor		800 W (sem escovas)
Velocidades		4 velocidades + turbo
Voltagem do motor		50,4 V
Fluxo de ar		950 mc/h
Peso		2,5 kg
Velocidade do ar		65 m/s - 234 km/h
Características	• Motor sem escovas, sem manutenção. • Punho ergonómico. • Autonomia elevada com a linha de baterias DRIVE (exceto modelo DRIVE 350). • Baixo nível de ruído. • Rede de proteção de entrada de ar • Estrutura em tecnopolímero de alta resistência	



Watermarkly

BATERIAS



- ✓ Zero emissões de CO2
- ✓ Zero poluição sonora
- ✓ Bateria reciclável até 70%



Modelo bateria		ZM22	Bat ZE25 LIGHT	2,5 AMP*	Karbonium Gold Bateria+carregador	2,5 AMP**	5 AMP**	KIT** 2 baterias + carregador
Ref.		495444375	49D5444349	495444269	492060528	495444309	705444308	492060760
PVP	€ sem IVA	23,97	50,41	35,70	340,65	66,67	99,19	340,65
	€ com IVA	29,00	62,00	44,00	419,00	82,00	122,00	419,00

DADOS TÉCNICOS

Alimentação	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio
Voltagem	7,2 V	16,8 V	16,8 V	36 V	21 V	21 V	21 V
Capacidade	2,5 Ah	2 Ah	2,5 Ah	5 Ah	2,5 Ah	5 Ah	5 Ah
Tempo de carregamento	1,5~2 h	1,5~2 h	1,5~2 h	h	2 h	2 h	2 h
Carregador	USB-C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso bateria	166 g	235 g	240 g	1500 g	380 g	650 g	650 g

* Compatível com modelos ZM25, ZL25, ZM27, ZM32, ZM34 e ZP120

** Compatível com modelos ZP100, ZP130, ZP200, ZP190L, SP200, DCS330, ZM35, ZM40 e Murcielago Light





SUSPENSÓRIOS FLUTUANTE

Mod. Bateria		DRIVE 350S	DRIVE 750S	DRIVE 1450S	DRIVE 1504	DRIVE 1650S	DRIVE 1850S	DRIVE 2004S	DRIVE 1504S
Ref.		492060555	492060556	492060554	492060402	492060558	492060559	492060404	492060451
PVP	€ sem IVA	763,41	974,80	1.178,05	1.218,70	1.356,91	1.519,51	1.787,80	1.259,35
	€ com IVA	939,00	1.199,00	1.449,00	1.499,00	1.669,00	1.869,00	2.199,00	1.549,00

DADOS TÉCNICOS

Alimentação	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio	Bateria iões de lítio
Voltagem	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V	50,4 V
Capacidade	3,2 Ah	6,4 Ah	12,7 Ah	20,1 Ah	15,9 Ah	19 Ah	20,1 Ah	20,1 Ah
Energia acumulada	160 Wh	320 Wh	641 Wh	1013 Wh	801 Wh	961 Wh	1013 Wh	1013 Wh
Vida média - Ciclos *	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tempo carregamento	4 h	4 h	6,5 h	10 h	8 h	9,5 h	10 h	10 h
Carregador de 1,75 A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Correia de fixação	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Peso	990 g	2,3 kg	4 kg	5,9 kg	4,8 kg	5,5 kg	5,9 kg	5,9 kg

* Um ciclo corresponde a uma carga e descarga completa da bateria
Cabo de conexão NÃO INCLUIDO (só no modelo 305S)



Cabo de conexão de bateria-ferramenta
Ref. 3250062 (A pedido)



Compatível com:

- ✓ MURCIELAGO
- ✓ KARBONIUM PRO
- ✓ MARLIN SA 160
- ✓ RINO due
- ✓ RAPTOR
- ✓ DRAGOS 900-T
- ✓ COMBI Z-1200

Cabo de conexão bateria-tesoura
Ref. 3250072 (A pedido)



Compatível com:

- ✓ TIGER SL 38
- ✓ VIPER SV 45
- ✓ SHARK ZS 50

Carregador de bateria standard (1,75 A)
para 1450.S - 1650.S - 1850.S - 2004.S
Ref. 5444242 (A pedido)



Maximiza a vida útil da bateria ao controlar ativamente a corrente, a voltagem e a temperatura.





RACHADORES DE LENHA HIDRÁULICOS



Modelo	SLE-9
Referência	1002251
PVP	€ sem IVA 1.901,77
	€ com IVA 2.149,00

CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	9000
Potência	HP	3
Máx. tronco	cm	63
Peso	Kg	100
Medidas	cm	50x80x180
DE SÉRIE	Motor monofásico 3 Hp 220 V (380 V a pedido), bomba de grande caudal, distribuidor com caudal de 40 l/min, com velocidade variável e com retorno automático da caixa	
OPCIONAL	MOTOR trifásico 380 V; cunha em cruz (ref. 3350048)	



Com TOMADA DE FORÇA para usar com trator

Modelo	SLT-9,5
Referência	1002252
PVP	€ sem IVA 1.857,52
	€ com IVA 2.099,00

CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	9500
Potência	HP	18-60
Máx. tronco	cm	59
Peso	Kg	95
Medidas	cm	50x80x180
DE SÉRIE	Caixa de engrenagens em banho de óleo, bomba com caudal de 14 l/min, distribuidor hidráulico com caudal de 40 l/min, com retorno automático da caixa.	
OPCIONAL	Bomba com rotação à esquerda cunha em cruz (ref. 3350048)	



Modelo	SLE-10
Referência	1002062
PVP	€ sem IVA 1.901,77
	€ com IVA 2.149,00

CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	10 000
Potência	HP	3
Máx. tronco	cm	90
Peso	Kg	150
Medidas	cm	72x90x108
DE SÉRIE	Motor elétrico monofásico 3 Hp 220 V, bomba dupla compacta com válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de grande caudal, com retorno automático da caixa.	
OPCIONAL	MOTOR trifásico 380 V; cunha em cruz (ref. 3350058)	



Com TOMADA DE FORÇA para usar com trator

Modelo	SLT-10T FISSO
Referência	1002898
PVP	€ sem IVA 1.822,12
	€ com IVA 2.059,00

CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	10 000
Potência	HP	20-60
Máx. tronco	cm	57
Peso	Kg	115
Medidas	cm	72x90x108
DE SÉRIE	Caixa de engrenagens em banho de óleo, bomba com caudal de 14 l/min, distribuidor hidráulico com caudal de 40 l/min, com retorno automático da caixa.	
OPCIONAL	Bomba com rotação à esquerda, cunha em cruz (ref. 3350058)	

Watermarkly





RACHADORES DE LENHA HIDRÁULICOS



Modelo	SLS-10	
Referência	1002389	
PVP	€ sem IVA	2.476,99
	€ com IVA	2.799,00
CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	10 000
Potência	HP	HONDA GP200 HP 6,5
Máx. tronco	cm	90
Peso	Kg	155
Medidas	cm	72×115×108
DE SÉRIE	Motor profissional Honda (6,5 Hp), bomba dupla compacta com válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de grande caudal, com retorno automático da caixa.	
OPCIONAL	Cunha em cruz (ref. 3350058)	



Com TOMADA DE FORÇA para usar com trator

Modelo		SVT-10/390	SVT-10/670
Referência		1002237	1002238
PVP	€ sem IVA	2.415,04	2.565,49
	€ com IVA	2.729,00	2.899,00
CARACTERÍSTICAS			
Força	kg	10 000	10 000
Potência	HP	30	90
Máx. tronco	cm	67	67
Peso	Kg	180	190
Medidas	cm	68×112×208	68×112×208
DE SÉRIE	Caixa de engrenagens em banho de óleo, bomba com caudal de 16 l/min, distribuidor hidráulico com caudal de 40 l/min, com retorno automático da caixa		
OPCIONAL	Bomba com rotação à esquerda, cunha em cruz (ref. 3350051)		



Modelo	SVE-10/390	
Referência	1002230	
PVP	€ sem IVA	2.645,13
	€ com IVA	2.989,00
CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	10 000
Potência	HP	3
Máx. tronco	cm	67
Peso	Kg	185
Medidas	cm	68×112×208
DE SÉRIE	Motor elétrico monofásico 3 Hp 220 V, bomba com válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de grande caudal 40 l/min., com retorno automático da caixa.	
OPCIONAL	MOTOR trifásico 380 V; cunha em cruz (ref. 3350051)	



Modelo	SVE-12/670	
Referência	1002231	
PVP	€ sem IVA	2.822,12
	€ com IVA	3.189,00
CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	12 000
Potência	HP	3
Máx. tronco	cm	67
Peso	Kg	195
Medidas	cm	68×112×208
DE SÉRIE	motor elétrico de 220 V, bomba com válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de grande caudal de 40 l/min, com retorno automático da caixa	
OPCIONAL	MOTOR trifásico 380 V; cunha em cruz (ref. 3350051)	



RACHADORES DE LENHA HIDRÁULICOS



Modelo	SVE-16/670
Referência	1002437
PVP	€ sem IVA 2.892,92
	€ com IVA 3.269,00

CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	16 000
Potência	HP	3
Máx. tronco	cm	67
Peso	Kg	195
Medidas	cm	68×112×208
DE SÉRIE	Motor elétrico monofásico 3 Hp 220 V, bomba com válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de grande caudal 40 l/min., com retorno automático da caixa, velocidade rápida de aproximação do tronco.	
OPCIONAL	Motor trifásico de 380 V; cunha em cruz (ref. 3350051)	

Modelo	SVE-20 /1050
Referência	1002414
PVP	€ sem IVA 5.547,79
	€ com IVA 6.269,00

CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	20 000
Potência	HP	8,5
Máx. tronco	cm	110
Peso	Kg	370
Medidas	cm	87×120×260
DE SÉRIE	Motor elétrico trifásico 8,5 HP, bomba de grande caudal, distribuidor hidráulico com caudal de 40 l/min, com retorno automático da caixa, velocidade rápida de aproximação do tronco.	
OPCIONAL	Plano de apoio desmontável; cunha em cruz (ref. 3230748)	



Com TOMADA DE FORÇA para usar com trator

Modelo	SVT-16/670
Referência	1002438
PVP	€ sem IVA 2.662,83
	€ com IVA 3.009,00

CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	16 000
Potência	HP	30-90
Máx. tronco	cm	67
Peso	Kg	190
Medidas	cm	68×112×208
DE SÉRIE	Caixa de engrenagens em banho de óleo, bomba com caudal de 16 l/min, distribuidor hidráulico com caudal 40 l/min, com retorno automático da caixa.	
OPCIONAL	Grupo bomba móvel; bomba com rotação à esquerda; cunha em cruz (ref. 3350051)	



Com TOMADA DE FORÇA para usar com trator

Modelo	SVT-20 /1050
Referência	1002413
PVP	€ sem IVA 5.211,50
	€ com IVA 5.889,00

CARACTERÍSTICAS		
Força	kg	20 000
Potência necessária	HP	30-90
Máx. tronco	cm	110
Peso	Kg	365
Medidas	cm	87×120×260
DE SÉRIE	Caixa de engrenagens em banho de óleo, bomba de grande caudal, distribuidor hidráulico com caudal de 40 l/min, com retorno automático da caixa, velocidade rápida de aproximação do tronco.	
OPCIONAL	Plano de apoio desmontável; grupo bomba móvel; cunha em cruz (ref. 3230748)	

Watermarkly





RACHADORES DE LENHA HIDRÁULICOS



Modelo	SVEK-14/1050	SVEK-16/1050
Referência	1002849	1002850
PVP	€ sem IVA 3.538,94	4.069,91
	€ com IVA 3.999,00	4.599,00

CARACTERÍSTICAS	MONOFÁSICA	TRIFÁSICA
Força	kg 14 000	16 000
Potência	HP 3	5,5
Máx. tronco	cm 105	105
Peso	Kg 325	335
Medidas	cm 77×114×267	77×114×267

DE SÉRIE

Motor elétrico 3 Hp 220 V, bomba com válvula de corte 2+6, distribuidor hidráulico de grande caudal 40 l/min, com retorno automático da caixa.

Motor trifásico 5,5 HP 380 V, cunha em cruz (ref. 3231878); suporte móvel

Modelo	SVTK-14/1050	SVTK-16/670
Referência	1002827	1002843
PVP	€ sem IVA 3.335,40	3.733,63
	€ com IVA 3.769,00	4.219,00

CARACTERÍSTICAS		
Força	kg 14 000	16 000
Potência	HP 30-90	30-90
Máx. tronco	cm 105	105
Peso	Kg 305	315
Medidas	cm 77×114×267	77×114×267

DE SÉRIE

Caixa de engrenagens em banho de óleo, bomba com caudal de 16 l/min, distribuidor hidráulico com caudal 40 l/min, com retorno automático da caixa.

OPCIONAL

Grupo bomba móvel; bomba com rotação à esquerda; cunha em cruz (ref. 3231878), suporte móvel.





BIOTRITURADORES



Modelo		BC-30E (220 V)	BC-30E (380 V)
Referência		1002874	1002877
PVP	€ sem IVA	1.406,19	1.530,09
	€ com IVA	1.589,00	1.729,00

CARACTERÍSTICAS			
Ø ramos	cm	3,5	3,5
Potência	HP	3 (220 V)	3 (380 V)
m³/h		2/3	2/3
Peso	Kg	75	75
Medidas	cm	53x125x122	53x125x122
DE SÉRIE	Rodas imperfuráveis; peneira de refinação ajustável; descarga ajustável; contralâmina com 4 fios de corte reposicionáveis; transmissão por correia.		



POWERED by
HONDA

Modelo		BC-30S
Referência		1002885
PVP	€ sem IVA	1.742,48
	€ com IVA	1.969,00

CARACTERÍSTICAS			
Ø ramos	cm	4,5	
Potência	HP	HONDA GP200 HP 6,5	
m³/h		2/3	
Peso	Kg	80	
Medidas	cm	53x125x122	
DE SÉRIE	Rodas imperfuráveis; peneira de refinação ajustável; descarga ajustável; contralâmina com 4 fios de corte reposicionáveis; transmissão por correia.		



Modelo		BC-60E
Referência		1002858
PVP	€ sem IVA	2.476,99
	€ com IVA	2.799,00

CARACTERÍSTICAS			
Ø ramos	cm	4	
Potência	HP	3 (220 V)	
m³/h		4/5	
Peso	Kg	110	
Medidas	cm	70x140x120	
DE SÉRIE	Rodas imperfuráveis; peneira de refinação ajustável; descarga ajustável; contralâmina com 4 fios de corte reposicionáveis; transmissão por correia.		

OPCIONAL Só para a versão de trator: Cardã.



POWERED by
HONDA

Modelo		BC-60S
Referência		1002857
PVP	€ sem IVA	2.653,98
	€ com IVA	2.999,00

CARACTERÍSTICAS			
Ø ramos	cm	6	
Potência	HP	6,5 HONDA GX 200	
m³/h		4/5	
Peso	Kg	115	
Medidas	cm	70x140x120	
DE SÉRIE	Rodas imperfuráveis; peneira de refinação ajustável; descarga ajustável; contralâmina com 4 fios de corte reposicionáveis; transmissão por correia.		


OPCIONAL Só para a versão de trator: Cardã.

Watermarkly





BIOTRITURADORES



Com TOMADA DE FORÇA para usar com trator



Modelo	BC-60T	
Referência	1002860	
PVP	€ sem IVA	2.388,50
	€ com IVA	2.699,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramos	cm	7
Potência necessária	HP	20-50
m³/h		4/5
Peso	Kg	125
Medidas	cm	70x140x120
DE SÉRIE	Rodas imperfuráveis; peneira de refinação ajustável; descarga ajustável; contralâmina com 4 fios de corte reposicionáveis	
OPCIONAL	Cardã T40 +RL	

POWERED by
HONDA
VANGUARD



Modelo	BC-90S	BC-90S
Referência	1002900	1003131
PVP	€ sem IVA	4.954,87
	€ com IVA	5.599,00
		4.547,79
		5.139,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramos	cm	9
Potência	HP	13 HONDA GX 390
m³/h		5/6
Peso	Kg	180
Medidas	cm	75x134x180
DE SÉRIE	Rodas imperfuráveis, peneira de refinação ajustável, descarga orientável, contralâminas de 4 fios reposicionáveis, transmissão por correia. Só para a versão de explosão: embraiagem de expansão para facilitar a ignição.	



Com TOMADA DE FORÇA para usar com trator

Modelo	BC-90T	
Referência	1002899	
PVP	€ sem IVA	3.653,98
	€ com IVA	4.129,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramos	cm	10
Potência necessária	HP	20-50
m³/h		5/6
Peso	Kg	184
Medidas	cm	85x134x180
DE SÉRIE	Rodas imperfuráveis, peneira de refinação ajustável, descarga orientável, contralâminas de 4 fios reposicionáveis. Caixa de engrenagens em banho de óleo.	
OPCIONAL	Cardã T40 +RL	

POWERED by
HONDA



Modelo	BIO 8B	
Referência	1002371	
PVP	€ sem IVA	7.857,52
	€ com IVA	8.879,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramos	cm	8,5
Potência	HP	13 HONDA GX 390
m³/h		6,5
Peso	Kg	250
Medidas	cm	200x112x190
DE SÉRIE	Rodas de transporte; tubo de descarga orientável; filtro de óleo (cartucho); embraiagem centrífuga para desacoplamento automático; rolo de alimentação com regulação hidráulica; proteções de segurança de acordo com a norma CE	

Watermarkly




BIOTRITURADORES



Modelo	BIO 8E
Referência	1002372
PVP	€ sem IVA 6.990,27
	€ com IVA 7.899,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramos	cm	8,5
Potência	HP	10-380 V
m³/h		6,5
Peso	Kg	230
Medidas	cm	200x112x190
DE SÉRIE	Rodas de transporte; tubo de descarga orientável; filtro de óleo (cartucho); rolo de alimentação com regulação hidráulica; proteções de segurança de acordo com a norma CE	



Com TOMADA DE FORÇA para usar com trator

Modelo	BIO 8T
Referência	1002370
PVP	€ sem IVA 6.901,77
	€ com IVA 7.799,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramos	cm	8,5
Potência necessária	HP	30-80
m³/h		6,5
Peso	Kg	270
Medidas	cm	200x112x190
OPCIONAL	Engate de 3 posições cat. I-II; tubo de descarga orientável; filtro de óleo (cartucho); caixa de engrenagens; gancho de reboque; rolo de alimentação com regulação hidráulica; proteções de segurança de acordo com a norma CE	
OPCIONAL	Cardã T40 +RL	




POWERED by HONDA

Modelo	BIO 10B
Referência	1002388
PVP	€ sem IVA 9.468,14
	€ com IVA 10.699,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramos	cm	8,5
Potência	HP	20 HONDA GX 630
m³/h		6,5
Peso	Kg	320
Medidas	cm	200x112x190
DE SÉRIE	Arranque elétrico; rodas de transporte; tubo de descarga orientável; filtro de óleo (cartucho); embraiagem centrífuga para desacoplamento automático; rolo de alimentação com regulação hidráulica; proteções de segurança de acordo com a norma CE	

NO STRESS

Com TOMADA DE FORÇA para usar com trator



Modelo	BIO 160T
Referência	1002732
PVP	€ sem IVA 14.069,91
	€ com IVA 15.899,00

CARACTERÍSTICAS		
Ø ramos	cm	15
Potência necessária	HP	60
m³/h		20-25
Peso	Kg	655 kg
Medidas	cm	270x129x245
DE SÉRIE	Engate de 3 posições cat. I-II; tubo de descarga orientável; filtro de óleo (cartucho); excesso de material gerido eletronicamente pelo sistema «NO STRESS»; 2 rolos pick-up de acionamento independente; centralina eletrônica de controlo da trituração; arranque hidráulico dos motores gerido de forma eletrônica; bomba de capacidade fixa; permutador de calor; proteções de segurança de acordo com a norma CE	
OPCIONAL	Cardã T-50	

Watermarkly





CARRINHO DUMPER-DP 300



Modelo		DUMPER-DP 300
Referência		5446023
PVP	€ sem IVA	2.830,97
	€ com IVA	3.199,00
CARACTERÍSTICAS		
Potência		HP 6,5 - 200 cm ³
Peso		178 Kg
Velocidade		3 + 1
Largura da lagarta		180 mm
Carga máxima		300 kg
Dimensões caixa fechada		91×60×20 cm
Dimensões caixa aberta		104×86×20 cm



EQUIPAMENTO DE SÉRIE

- Carrinho de lagartas com 3 engrenagens à frente e 1 atrás
- Travões de estacionamento automáticos
- Ajuste automático da tensão da lagarta
- Caixa rebatível
- Proteções de segurança de acordo com a norma CE



A Internaco S.A. reserva-se o direito de alterar ou modificar qualquer especificação dos seus preços ou produtos sem aviso prévio. Todas as fotografias são para fins ilustrativos. Tabela de preços válida salvo erros tipográficos ou rutura do stock existente. Preços válidos até 07/01/2025, salvo impressão de outra tabela de preços nova antes desta data.



Internaco, 1 (Queirúa) · 15680 Órdenes (Corunha), Espanha
T. 800 834 137 (Chamada para rede fixa nacional) contactcenter@internaco.com
www.internaco.com www.zanon.com

